


Γαλλικά υφάσματα σκίασης


MADE IN FRANCE

7ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



SOLAR FABRICS

DICKSON®

COLLECTION

the art of weaving by Dickson®

Dickson: μια ιστορία τεχνολογίας & καινοτομίας

Το 1798 ο DAVID DICKSON, εγκατέλειψε την Αγγλία λόγω των μεγάλων ναυτικών απαγορεύσεων εκείνης της εποχής, εγκαταστάθηκε στη Γαλλική πόλη Dunkerque και ξεκίνησε τις δραστηριότητές του, με την παραγωγή τεντόπανων από βαμβάκι.

Το 1910, ο EMILE DICKSON, κατασκευάζει πλέον τα πρώτα αδιάβροχα τεντόπανα πολλαπλών χρήσεων.

Το 1913, το υφαντήριο EUGENE CONSTANT ξεκινά μια δυναμική συνεργασία με την εταιρεία DICKSON για την διάθεση αδιάβροχων τεντόπανων στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Το 1969, ο DICKSON και ο CONSTANT ενώνονται σε μία εταιρεία ιδρύοντας τρία νέα εργοστάσια στη Γαλλία, κατασκευής Τεντόπανων με στόχο την ευρεία διανομή τους σε όλη την Ευρώπη.

Το 1984 ιδρύεται στη Βόρεια Γαλλία

το μεγαλύτερο Εργοστάσιο Τεντόπανων στην Ευρώπη με συνολική έκταση 35.000 m².

Το 1987, το group DICKSON εξαπλώνεται σε 50 χώρες σε όλο τον κόσμο εγκαθιστώντας αποκλειστικές αντιπροσωπείες σε πολλές Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες.

Το χρονικό διάστημα 1992 - 1995 το group DICKSON, κατασκευάζει πάνω από 1000 σχέδια τεντόπανα για πάνω από 90 χώρες στον κόσμο (Ασία - Ευρώπη - Αμερική - Λατινική Αμερική) και γίνεται η πρώτη εταιρεία στον κόσμο η οποία κατασκευάζει και λανσάρει τη μόδα των ακρυλικών τεντόπανων BAPEΩΣ ΤΥΠΟΥ, ZAKAP, με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση σε αισθητική, σε σκιά, σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων Ζακάρ.

Το 1998 η DICKSON γίνεται η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που δημιουργεί κάθετη παραγωγή έχοντας τον έλεγχο, από την κατασκευή των

νημάτων DOLAN, έως το τελικό υφασμένο προϊόν.

Το Μάρτιο του 2000, το group DICKSON παίρνει το ISO 9001, το οποίο προσδίδει σε όλα τα προϊόντα, την εγγύηση ότι οι προδιαγραφές είναι πάντα σταθερές από την αρχή της κατασκευής μέχρι και το τέλος, με όλες τις εγγυήσεις για οικολογικές βαφές, αδιαβροχοποίηση και καλή σταθερότητα χρωμάτων και νημάτων στο χρόνο, προσφέροντας γραπτή εγγύηση 7 ετών για τα εμπριμέ τεντόπανα.

Από το 2002 και μετά η DICKSON είναι πλέον παρούσα σε πάνω από 100 χώρες, σε όλο τον κόσμο. Με πολύ μεγάλα δίκτυα διανομής προϊόντων, συμμετέχει επίσης σε όλες τις μεγάλες Διεθνείς Εκθέσεις Τεντόπανων στην ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ, ΠΑΡΙΣΙ, ΜΙΛΑΝΟ, ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΛΟΝΔΙΝΟ, ΒΡΥΞΕΛΕΣ, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, ΣΙΔΝΕΪ, ΠΕΚΙΝΟ & ΑΘΗΝΑ.

Εγγύηση Dickson σημαίνει:

Ποιότητα που διαρκεί και σέβεται το περιβάλλον

Χρώματα που διαρκούν

Τα διαλύματα βαφής των νημάτων που χρησιμοποιούνται προσφέρουν μακροχρόνια αντοχή στις ακτίνες UV και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και όταν εκτίθενται σε έντονο ηλιακό φως, διατηρούν την εκθαμβωτική τους χρώματα ... για πολύ καιρό.

10ετή εγγύηση υφάσματος

Οι ίνες υψηλής απόδοσης, οι επεξεργασίες και οι διαδικασίες ύφανσης επιτρέπουν στη Dickson να εγγυηθεί μερικά από τα υφάσματα της για έως και 10 χρόνια.

Οπτική και θερμική άνεση

Τα υφάσματα Dickson® μειώνουν την αντανάκλαση και τη θερμότητα έως και 95% για την εξάλειψη του φαινομένου του θερμοκηπίου και, ανάλογα με το χρώμα και την ποιότητα, μπλοκάρουν το 90% έως 100% των ακτίνων UV.

Εύκολα στη συντήρηση

Η επεξεργασία CLEANGARD® με αντοχή σε νερό και βρομιά εξασφαλίζει ότι κάθε ύφασμα μας είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε λιπαρούς λεκέδες και νερό καθιστώντας τη διαδικασία καθαρισμού απλή υπόθεση.

Υφάσματα φιλικά στους ανθρώπους και τον πλανήτη

Τα υφάσματα της Dickson φέρουν την πιστοποίηση ΟΕΚΟ-ΤΕΧ (κατηγορία II, προϊόντα σε άμεση επαφή με το δέρμα). Παράγονται με διαδικασίες απαλλαγμένες από επικίνδυνες ουσίες και - δεν αποτελούν απειλή για την υγεία, το δέρμα ή το περιβάλλον.

Γαλλικά

Με βάση τη μοναδική εμπειρία της, η Dickson παράγει όλα τα υφάσματα της στο Wasquehal στη βόρεια Γαλλία.



UV resistant 4-5/5 - ISO 105 B04
Με χρώματα που διαρκούν



Water and stain resistant *
Αδιάβροχα και αλέκιστα



Protects against UV rays and heat
Μέγιστη ηλιοπροστασία



Tear resistant
Δε σχίζονται



Mould resistant
Δεν μουχλιάζουν



Easy to maintain
Καθαρίζονται εύκολα

Σκιά, δροσιά, χρώμα, προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ORCHESTRA ΤΩΡΑ ΜΕ ISO 14001 & OHSAS 18001

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΤΟΣ: 120 cm
ΒΑΡΟΣ: 290 gr/m² ISO 2286 -1
ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% ακρυλικά νήματα
SUNACRYL βαμμένα στην μάζα
ANTOXH ΣΤΟ ΦΩΣ: 4-5/5 ISO 105 B04
ANTOXH ΣΤΗΝ ΘΡΑΥΣΗ: 140daN
Στιμόνι/90 daN υφάδι ISO 13934-1
ANTOXH ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ : 4daN Στιμόνι / 2,3 daN υφάδι ISO 13937-1
ΑΔΙΑΒΡΟΧΙΑ : > 370 mm ISO 811 (schmerber) / Spray test 5/5 ISO 4920

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ CLEANGARD:

Είναι μια αδιάβροχη και κατά της βρωμιάς επεξεργασία, με πολύ μεγάλη αντοχή στην πίεση του νερού,

ΝΗΜΑ SUNACRYL

Είναι ειδική πατέντα της DICKSON. Με αυτήν τα χρώματα κρατούν την ζωντάνια τους σταθερή, είναι πολύ ανθεκτικά στην UV ακτινοβολία, καθώς και σε ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες, διατηρώντας πάντα την ζωντάνια των υλικών τους.

ΟΕΚΟ-ΤΕΧ

Είναι το τεστ που αποδεικνύει, ότι όλες οι επεξεργασίες των τεντόπανων DICKSON, όπως η αδιαβροχοποίηση, είναι μη τοξικές. Επίσης απουσιάζουν εντελώς οι μυρωδιές και τα καρκινογόνα χρώματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Καθάρισμα με μια πολύ μαλακή βούρτσα για να φύγει η σκόνη και η βρωμιά, χρησιμοποιώντας νερό χωρίς πίεση, έως 300°C προσοχή τυχόν κύματα, γραμμές, ή τσακίσματα, είναι φυσιολογικά και συμβαίνουν από την ίδια την φύση του ακρυλικού νήματος, και δεν είναι ελάττωμα.

ΕΜΠΡΙΜΕ 100% POLYESTER

7 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ: ΑΚΡΥΛΙΚΗ COATING ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ
ΠΛΑΤΟΣ: 150 cm
ΒΑΡΟΣ: 480 gr/m² ISO 2286-1
ANTOXH ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ UV: 7 ΣΤΑ 8
ΑΔΙΑΒΡΟΧΙΑ: 1500 mm minimum. ISO 811-
Προσφέρονται με εγγύηση 7 ετών για το σάπισμα, τη σταθερότητα των χρωμάτων και το ξεχειλίσμα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Η τέντα πρέπει

να τοποθετηθεί, να χρησιμοποιηθεί και να διατηρηθεί κατάλληλα. Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές που προκαλούνται από βίαιη συμπεριφορά, κακή χρήση, αμέλεια, πυρκαγιά ή εσκεμμένο τρύπημα, γραμμές και τσακίσματα. Ενώ τα χρώματα άλλων τεντόπανων ξεθωριάζουν με το χρόνο, η DICKSON εγγυάται τη διατήρηση του αρχικού χρώματος στα πανιά σύμφωνα με το τεστ "ξεθωριάσματος" το οποίο έχουν υποστεί. Το τεστ αυτό δίνει αποτέλεσμα 7 στα 8 κάτω από φυσιολογικές συνθήκες έκθεσης στα καιρικά φαινόμενα. Η εγγύηση δεν καλύπτει τις βρομιές του χρόνου και τους λεκέδες από τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Η εγγύηση, εφόσον έχει ισχύ, περιορίζεται στην αντικατάσταση του πανιού, χωρίς χρέωση. Η εγγύηση δεν επεκτείνεται στον μηχανισμό και την εργασία τοποθέτησης. Προσοχή, τυχόν τσακίσματα η γραμμές στα τεντόπανα, δεν είναι ελάττωμα, άλλα οφείλονται στο δίπλωμα του υφάσματος κατά την ώρα της τοποθέτησης ή της κατασκευής πράγμα που είναι φυσιολογικό κατά την εξέλιξη της τοποθέτησης κάποιες φορές, και δεν είναι ελάττωμα.

ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ 100% POLYESTER 400gr

7 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ: ΑΚΡΥΛΙΚΗ COATING ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ
ΠΛΑΤΟΣ: 150 cm
ΒΑΡΟΣ: 400 gr/m² ISO 2286-1
ANTOXH ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ UV: 7 ΣΤΑ 8
ΑΔΙΑΒΡΟΧΙΑ: 1500 mm minimum. ISO 811-

BAPEΩΣ ΤΥΠΟΥ ZAKAP REPLAY ECO FRIENDLY ACRYLIC

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΡΟΣ: 360 gr/m² ISO 2286-1
ΠΛΑΤΟΣ: 120 cm
ΝΗΜΑΤΑ: 100% ακρυλικά -SUNACRYL
ΠΛΕΞΗ: Διπλή πλέξη PANAMA, διπλό ακρυλικό νήμα βαρέως τύπου 2 x 2 - στριμμένο διπλή φορά και υφασμένο κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μη φεγγίζει στον ήλιο λόγω της μεγάλης καλυπτικότητας των υφασμένων ακρυλικών ινών, με παράλληλα πολύ μεγάλη αδιαβροχοποίηση και το μοναδικό πλεονέκτημα της αναπνοής του τεντόπανου, έτσι ώστε να ανακυκλώνεται ο αέρας και να δημιουργείται ίσκιος και

δροσιά, χωρίς να επιτρέπει την άνοδο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της καλυπτόμενης επιφάνειας.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΙΑ: 450 mm ISO 811

ANTOXH ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ: στιμόνι 165/ υφάδι 110 ISO 13934-1

ANTOXH ΣΤΟ ΦΩΣ: 7 στα 8 που σημαίνει τέλεια αντοχή στον έντονο φωτισμό.

SPRAY TEST: 5 /5 ISO 4920

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ORCHESTRA MAX

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΤΟΣ: 120 cm
ΒΑΡΟΣ: 320 gr/m² ISO 2286-1
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ & ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ
ANTOXH ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ: ΣΤΙΜΟΝΙ 154 DaN & ΥΦΑΔΙ 105 DaN ISO 13934-1
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ: 1200 mm/στήλη νερού ISO 811
ANTOXH ΣΤΟ ΦΩΣ: 4 στα 5 που σημαίνει τέλεια αντοχή στον έντονο φωτισμό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ PERMACLEAN

Η καινοτόμος επεξεργασία PERMACLEAN καθιστά τα ORCHESTRA max εντελώς αδιάβροχα, ενώ ταυτόχρονα, με την κίνηση του νερού στην επιφάνειά τους απομακρύνεται η βρομιά. Η μέθοδος αυτή, εμπνευσμένη από τη φύση και η επεξεργασία για την προστασία από τη UV ακτινοβολία, καθιστούν τα ORCHESTRA max κατάλληλα για σταθερές κατασκευές μεγάλης αντοχής στις καιρικές συνθήκες και το μολυσμένο περιβάλλον.

“ Η ζωή κυλά στο φυσικό της ρυθμό κάτω από τα υφάσματα Dickson®.

Ενοποιήστε εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους με υφάσματα Dickson® που παρέχουν αυξημένη προστασία και υψηλή αισθητική και ζήστε ευχάριστα, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας!



ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ & ΕΜΠΡΙΜΕ

Ηλιοπροστασία και αισθητική
φιλική προς το περιβάλλον

“ Ένας άλλος τρόπος για να «ζήτε» έξω!
Ο χρόνος που περνάτε στην ύπαιθρο σας βοηθά
να περιορίσετε το στρες και να αποσυνδεθείτε
από την ταραχώδη καθημερινότητα.
Είτε ο ήλιος λάμπει είτε όχι, μπορείτε να απολαύσετε
την άνεση του νέου προσωπικού σας χώρου
κάτω από τα τεντόπανα DICKSON. ”


MADE IN FRANCE


7ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



ECRU - ECRU No 0110



ΕΚΡΟΥ 0110



ECRU - WHITE No 0107



ΛΕΥΚΟ 0107



LAVAL No 0390



LAVAL 0390



LILLE No 0400



LILLE 0400



LENS No 0395



LENS 0395



DIJON No D 360



EKPOY D360



AVORIAZ No 0381



EVRY No 0111




MERIBEL No 0411




GAP No 0341





PARIS No 0291



AVIGNON No 0281



MACON No 0271



LE MANS No 0221






SAINT DENIS No 0231



EKPOY 0231



KPEM 0234



CHAMBERY No 3161



EKPOY 3161




ANTIBES No 5791



EKPOY 5791



ΠΡΑΣΙΝΟ 5793



LA ROCHELLE No 3171



EKPOY 3171



ORLEANS No 3151



EKPOY 3151



SAINT EMILION No 3071




EKPOY 3071



LIMOGES No 3111



EKPOY 3111



ΠΡΑΣΙΝΟ 3113



BOULOGNE No 3141



EKPOY 3141



ΩΧΡΑ 3142

Dickson: Πιστοποιημένη ποιότητα

7 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Γαλλικά υφάσματα σκίασης

SOLAR FABRICS COLLECTION DICKSON

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 CO 63872

BUREAU VERITAS Certification

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ

Λόγω των πολλών απομιμήσεων που κυκλοφορούν στην αγορά και προκειμένου να είστε σίγουροι ότι αγοράσατε ακρυλικά τεντόπανα **DICKSON** αναζητήστε στην ούγια το παρακάτω σήμα:



Μόνο τα γνήσια ακρυλικά τεντόπανα **DICKSON** φέρουν την παραπάνω σήμανση και σας εξασφαλίζουν ποιότητα και αντοχή!

REPLAY

ECO DESIGNED FABRIC COLLECTION

ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ ΖΑΚΑΡ

Τεντόπανα ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ νέας, φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας, πολύ υψηλής αντοχής και πολύ ιδιαίτερης αισθητικής. Διατίθενται σε με μια μεγάλη γκάμα μοντέρνων σχεδίων και χρωμάτων. Έχουν πιο ισχυρό νήμα κατασκευής και επεξεργασία SUNACRYL που τους εξασφαλίζει αντοχή στο χρόνο και στον ήλιο δίνοντας την αίσθηση του βαμβακερού.



SUNACRYL
OUTDOOR FIBRE
by DICKSON

WARRANTY 10 YEARS
WARRANTY COLOURS
MADE IN FRANCE

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 CO 63872

FINISHING **CLEANGARD**
OUTDOOR TREATMENT
by DICKSON

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification

ECO FRIENDLY COLLECTION
Με διαδικασία κατασκευής φιλική προς το περιβάλλον.

RECREATE
REBORN
REUSE
RECYCLE

Καθαρισμός και προστασία

TEX'AKTIV CLEAN

Καθαριστικό τεντόπανων
- Δράση σε βάθος
- Εξαφανίζει τους λεκέδες

Το TEX'AKTIV CLEAN απομονώνει και εξαφανίζει λεκέδες, μούχλα και μυρωδιές από καρεκλόπανα, μαξιλάρια και υφάσματα σκίασης κάθε είδους. Κατάλληλο για ομπρέλες, τέντες κ.λπ. Μετά από κάθε καθαρισμό με χρήση του TEX'AKTIV CLEAN συνιστάται η χρήση του TEX'AKTIV GUARD για την αποκατάσταση της αδιαβροχοποίησης του υφάσματος.



MADE IN FRANCE



ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
(Βλέπε της οδηγίες στη συσκευασία)



TEX'AKTIV GUARD

Αδιαβροχοποιητικό τεντόπανων
- Προστατεύει από τους λεκέδες
- Ξαναδίνει τη χαμένη λάμψη

Το TEX'AKTIV GUARD προστατεύει τα υφάσματα από τους λεκέδες και την εναπόθεση βρομιάς και ξαναδίνει στο ύφασμα τη χαμένη του λάμψη. Κατάλληλο για καρεκλόπανα, μαξιλάρια και υφάσματα σκίασης κάθε είδους, σταματά την εισχώρηση του νερού και των λιπαρών λεκέδων. "Αναζωογονεί" τα υφάσματα και αποκαθιστά την ύφανση στην αρχική της μορφή.



MADE IN FRANCE



ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
(Βλέπε της οδηγίες στη συσκευασία)



RECREATE
REBORN
REUSE
RECYCLE



REPLAY
ECO DESIGNED FABRIC COLLECTION

ΤΕΝΤΟΠΑΝΟ BLACKOUT SUNBLOCK POLYESTER 100%



SUNBLOCK ECRU EVO LIGHT

Πολυεστερικό τεντόπανο 480 gr, πλάτους 150 cm σε χρωματισμό εκρού/εκρού.

Η σύνθεσή του προσφέρει μέγιστη απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας εξασφαλίζοντας, έτσι, αυξημένη αίσθηση διαφοράς θερμοκρασίας.

Συνιστάται για περιοχές έντονης έκθεσης στον ήλιο.

Πάντα με την εγγύηση της DICKSON!

ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ 400 gr POLYESTER 100%




Αυξημένη αντοχή, διακριτικά χρώματα

Κατάλληλα για μικρές, μεσαίες και μεγάλες δομές κάλυψης και πλήθος άλλων οικιακών ή επαγγελματικών εφαρμογών.

- Η καινούρια συλλογή 400 gr της DICKSON με 8 νέους χρωματισμούς. Διατίθενται σε πλάτος 150 cm.
- αδιαβροχοποίηση 100%
 - αυξημένη ηλιοπροστασία
 - ιδανικά για μεγάλες κατασκευές
 - 7ετή εγγύηση



0200
ECRU EVO LIGHT



0203
CARBONE EVO LIGHT



0201
TAUPE EVO LIGHT



0204
BEIGE EVO LIGHT



0202
GRIS EVO LIGHT



0205
MOKA EVO LIGHT



0206
CARBONE/ECRU EVO LIGHT



ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ ORCHESTRA

Μια συλλογή για μια ζωή

Η ιδανική λύση για κατοικίες, κοινόχρηστους χώρους και σκάφη
Τα τεντόπανα ORCHESTRA διατίθενται σε 112 αποχρώσεις με πλάτος 120 cm και 12 αποχρώσεις με πλάτος 165, 200, 250 και 320 cm, για τέντες χωρίς ραφή (extra large).

Η ειδική κατασκευή και επεξεργασία τους προσφέρει:

- Αξεπέραστη αδιαβροχία
- Σκίαση με μείωση του αισθήματος του φαινομένου του θερμοκηπίου στο χώρο σας
- Οι χρωματισμοί έχουν γίνει μέχρι την καρδιά του νήματος, έτσι ώστε τα χρώματα να μην ξεβάφουν κάτω από την επίδραση της UV ακτινοβολίας



0207
SILVER/GREY EVO LIGHT



SUNACRYL®
OUTDOOR FIBRE
by DICKSON®

WARRANTY 10 YEARS
WARRANTY 5 YEARS COLOURS
MADE IN FRANCE



UV resistant 4-5/5 - ISO 105 B04
Με χρώματα που διαρκούν



Water and stain resistant *
Αδιάβροχα και αλέκιστα



Protects against UV rays and heat
Μέγιστη ηλιοπροστασία



Tear resistant
Δε σχίζονται



Mould resistant
Δεν μουχλιάζουν



Easy to maintain
Καθαρίζονται εύκολα

FINISHING
CLEANGARD®
OUTDOOR TREATMENT
by DICKSON®




Solids




Noir
ORC 6028




Carbone
ORC U171




Ardoise
ORC 8203




Turquoise
ORC 6688 120



Bleuet
ORC 8204 120



Paon
ORC 8901 120




Forêt
ORC 6687



Pierre
ORC 6196




Argile
ORC U387



Gris
ORC 6088




Argent
ORC 7552 120




Azur
ORC U388 120




Méditerranée
ORC 8202 120



Bleu
ORC 0017



Bleu Nuit
ORC 8238 120



Taupe
ORC 7559




Chanvre
ORC 8200 120




Beige
ORC 8902 120



Grège
ORC 6020




Saphir
ORC 6720 120



Chardon
ORC 8778 120



Océan
ORC 7264 120



Marine
ORC 6022 120



Chocolat
ORC U083 120




Brownie
ORC U224 120




Marron
ORC 0613 120




Cacao
ORC 8776 120



Pink
ORC U170 120



Mauve
ORC 8601 120



Cassis
ORC 7554 120



Châtaigne
ORC 8207 120



Toast
ORC 8891 120



Dune
ORC 0681




Ivoire
ORC 7548 120



Naturel
ORC 7133 120



Cerise
ORC 6435 120



Rouge
ORC 3914



Bordeaux
ORC 8206 120



Vermillon
ORC 0020




Champagne
ORC 0806 120



Blé
ORC 6318 120



Sable
ORC 0034 120



Safran
ORC 8777 120



Jaune
ORC 6316 120




Mandarine
ORC 0867 120




Orange
ORC 0018



Papaye
ORC 8205 120



Olive
ORC 0853 120




Réséda
ORC 6023 120




Absinthe
ORC 8600 120



Fougère
ORC 8201 120



Vert
ORC 0003 120



Emeraude
ORC 7297 120



Amande
ORC 7244 120



Menthe
ORC 7557 120


Flammés



Multico Flammé
ORC 7131 120



Graphite Flammé
ORC 7132 120



Nuages Flammé
ORC 6319 120



Perle Flammé
ORC 7972 120



Marseille Flammé
ORC 8854 120

Chinés & Tweeds




Basalte Chiné
ORC U095 120



Macadam Tweed
ORC U373 120



Charcoal Tweed
ORC 7330 120



Souris Chiné
ORC 8396




Canard Chiné
ORC U320 120




Flanelle Chiné
ORC U104



Gris Tweed
ORC U190 120



Cérusé Tweed
ORC U389 120




Curry Chiné
ORC U105 120



Bruyère Chiné
ORC 8779 120



Lin Chiné
ORC 8904 120



Albatre Tweed
ORC U136 120



Granny Chiné
ORC U321 120



Vison Tweed
ORC U137 120



Gazelle Tweed
ORC U140 120



Beige Tweed
ORC U189 120



Chamois Tweed
ORC U371 120



Papyrus Tweed
ORC U370 120



Piqués



Marbre Piqué
ORC U409 120




Titane Piqué
ORC U408 120



Platine Piqué
ORC U407 120




Acier Piqué
ORC U406 120




Gypse Piqué
ORC U335 120



Daim Piqué
ORC U337 120




Moka Piqué
ORC U410 120




Chaume Piqué
ORC U235 120



Maïs Piqué
ORC U415 120



Lichen Piqué
ORC U416 120




Mélèze Piqué
ORC U417 120




Poivre Piqué
ORC U343 120




Miel Piqué
ORC U414 120



Potiron Piqué
ORC U413 120



Piment Piqué
ORC U412 120



Carmin Piqué
ORC U411 120



FR : Toiles Orchestra Max (laize 120 cm), avec une finition renforçant l'imperméabilité et facilitant l'entretien
 EN : Orchestra Max fabrics (120 cm width), with a finish strengthening the waterproofness and facilitating the cleaning
 DE : Orchestra Max-Stoffe (Breite 120 cm), Spezialausrüstung für eine höhere Wassersäule und leichtere Reinigung
 NL : Orchestra Max doeken (breedte 120 cm), met een makkelijk in onderhoud en hogere waterdichte afwerking
 ES : Lonas Orchestra Max (ancho 120 cm), con un acabado que refuerza una fácil limpieza y la impermeabilidad
 IT : Tessuti Orchestra Max (altezza 120 cm), con un trattamento che rinforza l'idrorepellenza e facilita la manutenzione
 SV : Orchestra Max en väv med självvättande struktur och förstärkt vattentäthet (120 cm bredd)
 PL : Tkanina Orchestra Max (szerokość 120cm) z wykończeniem wzmacniającym nieprzemakalność oraz ułatwiającym konserwację

►XL◀
165 cm
200 cm
250 cm
►XL+◀
320 cm

FR : Toiles existant en grandes laizes
 EN : Fabrics existing in wide widths
 DE : auch in Breitware erhältlich
 NL : Doeken bestaande in grote breedte
 ES : Lonas que existen en anchos grandes
 IT : Tele disponibili in grandi altezze
 SV : Vävarna finns i bredare bredder
 PL : Tkanina istnieje w dużej szerokości

Switch



Switch Pink
ORC U401 120



Switch Turquoise
ORC U400 120



Switch Chardon
ORC U402 120



Switch vert
ORC U395 120



Switch Océan
ORC U391 120



Switch Empire
ORC U393 120




Switch Mandarine
ORC U403 120




Switch Citron
ORC U404 120



Switch Corail
ORC U399 120



Switch Moutarde
ORC U398 120



Switch Vermillon
ORC U394 120



Switch Curcuma
ORC U397 120



Switch Rouge
ORC U390 120



Switch Orange
ORC U396 120





ΕΦΑΡΜΟΓΗ DICKSON® CONNECT

Η επαναστατική εφαρμογή που φέρνει τον κόσμο της DICKSON στα χέρια σας!

Απλό, γρήγορο και mobile

Η επαναστατική εφαρμογή DICKSON CONNECT σας δίνει πρόσβαση σε όλους τους πόρους και τις υπηρεσίες της Dickson με το πάτημα ενός κουμπιού. Συνδεθείτε τώρα για πλήρες φάσμα περιεχομένου και λειτουργιών.

Δυνατότητα εξομοίωσης εφαρμογής των υφασμάτων σκίασης DICKSON, τεχνικές συμβουλές συντήρησης και καθαρισμού των υφασμάτων και πλήθος άλλες πληροφορίες και υπηρεσίες διαθέσιμες στο κινητό, στο tablet ή στον υπολογιστή σας!



ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ ORCHESTRA max

Μια συλλογή για μια ζωή

Τεντόπανα νέας τεχνολογίας, αδιάβροχα και αυτοκαθαριζόμενα. Τα τεντόπανα ORCHESTRA max διατίθενται σε 35 σχέδια με πλάτος 120 cm. Η καινοτόμος επεξεργασία PERMACLEAN καθιστά τα ORCHESTRA max εντελώς αδιάβροχα, ενώ ταυτόχρονα, με την κίνηση του νερού στην επιφάνειά τους απομακρύνεται η βρομιά. Η μέθοδος αυτή, εμπνευσμένη από τη φύση και η επεξεργασία για την προστασία από τη UV ακτινοβολία, καθιστούν τα ORCHESTRA max κατάλληλα για σταθερές κατασκευές μεγάλης αντοχής στις καιρικές συνθήκες και το μολυσμένο περιβάλλον. Έτσι πλέον δε χρειάζεται να μαζεύετε τις τέντες κάθε φορά που πιάνει βροχή! Κατάλληλα για κάθε χρήση σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους και σκάφη.

**Αδιάβροχα και αυτοκαθαριζόμενα
χάρη στην επεξεργασία PERMACLEAN**

SUNACRYL®
OUTDOOR FIBRE
by DICKSON®

WARRANTY 10 YEARS
WARRANTY 10 YEARS
MADE IN FRANCE

UV resistant 4-5/5 - ISO 105 B04
Με χρώματα που διαρκούν

FINISHING CLEANGARD®
OUTDOOR TREATMENT
by DICKSON®

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Water and stain resistant *
Αδιάβροχα και αλέκιστα

Protects against UV rays and heat
Μέγιστη ηλιοπροστασία

Tear resistant
Δε σχίζονται


Mould resistant
Δεν μουχλιάζουν

Easy to maintain
Καθαρίζονται εύκολα





Ecran
MAX 0001 120




Naturel
MAX 7133 120



Argile
MAX U387 120



Pierre
MAX 6196 120



Marbre Piqué
MAX U409 120



Gris
MAX 6088 120



Naples Grey
MAX D113 120



Souris Chiné
MAX 8396 120



Flanelle Chiné
MAX U104 120



Taupe
MAX 7559 120



Ardoise
MAX 8203 120



Carbone
MAX U171 120



Noir
MAX 6028 120



Naples Dark Grey
MAX D308 120



Sienna Dark Grey
MAX 8931 120



Naples Linen
MAX D307 120



Toast
MAX 8891 120



Ivoire
MAX 7548 120



Grège
MAX 6020 120



Bruyère Chiné
MAX 8779 120



Dune
MAX 0681 120




Maïs Piqué
MAX U415 120



Bordeaux
MAX 8206 120



Rouge
MAX 3914 120



Potiron Piqué
MAX U413 120



Sienna Red
MAX 8211 120



Océan
MAX 7264 120



Forêt
MAX 6687 120




Lichen Piqué
MAX U416 120




Brownie
MAX U224 120

Αδιάβροχα και αυτοκαθαριζόμενα χάρη στην επεξεργασία PERMACLEAN



Χωρίς ειδική επεξεργασία



Με ειδική επεξεργασία

**ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΥΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΝΤΟΠΑΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΥΡΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΤΗ ΒΡΟΜΙΑ!**



Κατά την τοποθέτηση του τεντόπανου, η επιστρωμένη επιφάνεια πρέπει να τοποθετείται από την εσωτερική πλευρά της τέντας.


Blackout PVC PLEIN AIR / OUTDOOR

BLACKOUT Βραδείας καύσεως

Κατάλληλα για μικρές, μεσαίες και μεγάλες δομές κάλυψης, στέγαστρα για εκδηλώσεις, αποθήκες και πλήθος άλλων αρχιτεκτονικών εφαρμογών.


SYSTEM LOWICK Η μοναδική επεξεργασία προστασίας από το ξέφτισμα της Dickson, βοηθά το ύφασμα να αντέχει περισσότερο και να μοιάζει σαν καινούριο.

Κλασικές επικαλύψεις



Διείσδυση υγρασίας

LOWICK System της DICKSON



Ο συνολικός εμποτισμός
επίστρωσης του νήματος

FINITION CLEANGARD

Η επεξεργασία Cleangard διευκολύνει τον καθαρισμό. Προσφέρει σίγουρη προστασία από τις καιρικές συνθήκες.




MADE IN FRANCE

REACH COMPLIANCE

vinyl GREEN




LAC 650 SL CARBON



7542
3.00 m x 30-60 ml

7541
3.00 m x 30-60 ml

7540
3.00 m x 30-60 ml



Bicolor UPF 50+ 680 g/m² M2 / B1 / BS NFPA701 B-S2-D0 3m

| COLOR | UPF | g/m ² | Gtot EXT | °C | Flame | 3m |
|-------|-----|------------------|----------|----|-------|----|
| 7542 | 35 | 59 | 0,1 | 🔴 | 0 | 🚫 |
| 7541 | 14 | 86 | 0,08 | 🔵 | 0 | 🚫 |
| 7540 | 6 | 94 | 0,09 | 🔵 | 0 | 🚫 |

SUNBLOCK MOZAIC



7512
3.00 m x 30-60 ml

7510
3.00 m x 30-60 ml

7511
3.00 m x 30-60 ml



UPF 50+ 850 g/m² M2 / B1 / BS NFPA701 B-S2-D0 3m

| COLOR | UPF | g/m ² | Gtot EXT | °C | Flame | 3m |
|-------|-----|------------------|----------|----|-------|----|
| 7510 | 16 | 84 | 0,08 | 🔵 | 0 | 🚫 |
| 7511 | 68 | 32 | 0,03 | 🔵 | 0 | 🚫 |
| 7512 | 45 | 55 | 0,05 | 🔵 | 0 | 🚫 |

SUNBLOCK



7279
3.00 m x 60-200 ml
2.50 m x 60-200 ml

7570 [RAL 1013]
3.00 m x 60-200 ml




7398
3.00 m x 60-200 ml

654
3.00 m x 60-200 ml

| COLOR | UPF | g/m ² | Gtot EXT | °C | Flame | 3m |
|-------|-----|------------------|----------|----|-------|----|
| 7279 | 72 | 28 | 0,02 | 🔵 | 0 | 🚫 |
| 7570 | 63 | 37 | 0,03 | 🔵 | 0 | 🚫 |
| 7398 | 68 | 32 | 0,03 | 🔵 | 0 | 🚫 |
| 654 | 45 | 55 | 0,05 | 🔵 | 0 | 🚫 |
| 7506 | 72 | 28 | 0,02 | 🔵 | 0 | 🚫 |
| 7463 | 72 | 28 | 0,02 | 🔵 | 0 | 🚫 |
| 7464 | 68 | 32 | 0,03 | 🔵 | 0 | 🚫 |
| 7469 | 45 | 55 | 0,05 | 🔵 | 0 | 🚫 |
| 7481 | 72 | 28 | 0,02 | 🔵 | 0 | 🚫 |
| 7482 | 68 | 32 | 0,03 | 🔵 | 0 | 🚫 |

UPF 50+ 850 g/m² M2 / B1 / BS NFPA701 B-S2-D0 3m

SUNBLOCK LIN




7463
3.00 m x 30-60 ml

7464
3.00 m x 30-60 ml

7469
3.00 m x 30-60 ml

SUNBLOCK 3D



7481
3.00 m x 30-60 ml

7482
3.00 m x 30-60 ml

7506
2.50 m x 60-200 ml

BICOLOR


SUNBLOCK CARBON



7543
3.00 m x 30-60 ml

7544
3.00 m x 30-60 ml

7545
3.00 m x 30-60 ml



UPF 50+ 850 g/m² M2 / B1 / BS NFPA701 B-S2-D0 3m

| COLOR | UPF | g/m ² | Gtot EXT | °C | Flame | 3m |
|-------|-----|------------------|----------|----|-------|----|
| 7543 | 72 | 28 | 0,02 | 🔵 | 0 | 🚫 |
| 7544 | 68 | 32 | 0,03 | 🔵 | 0 | 🚫 |
| 7545 | 45 | 55 | 0,05 | 🔵 | 0 | 🚫 |